Monbadon

Vas 7 S 40 s 3 à 5

Monbadon




Collection Vassal-Montpellier

76Mtp3

Los 5
16 A 8
Monbadon
76Mtp3

Monbadon
7 S 40 s 3 à 5







(M. = le 5-9-1958 P.R. = 1)

Monbadon.

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 8

Vigueur :

Charge :

s. 1 2

2 0

3 5

faibles { 4

5

Désignation : Monbadon

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de mâturité : 24.8.59

P=0

Chargé :

S. 1 6

2 8

3 8

4

5

Monbadon

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté H N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

P=0

Charge :

s. 1 9

2 6

3 6

4 0

5 6

Année 1958 D Monbadon (7 S' 40 s 3.5)

N° .... Planche Cl.s 5 P 16 A 8 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26/3							
1	4	2 x							
2	4	3 x							
3	2	2							
4 (S. coulée)									
5 (S. coulée)									

D le 26-3-58

IIe

Année 1959 Monbadon

N° ......Cl 5........ Planche ......Pl 16 A 8..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		26 3							
1	5	1							
2	5	3							
3	4	3							
4 (faibles)	4								
5 (faibles)	3								

D le 26-3-59

Année : 1960

Nº . Bl 5 Pl 16 A8 . . . Planche . Monbadon . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3	11.3	14/3					
1	7	~~0~~ 1	1	3					
2	6	0	0	3					
3	7	0	0	2					
4	4	~~0~~ 1	4	4					
5	4	3	4	4	D	le 14.3	60	x	

Année : 1961

Emplacement : 5.16 A8 Monbadon

	Nombre total	DATES								
		6.3	9.3							
1	8	0	4 x							
2	6	2	3 x							
3	8	1	2							
4	4	1	2 x							
5	4	3	4							
6					D le 9	-3-6	1 x			
7						+3				
8										
9										
10										

Monbadon

Année 1962

N° .... Planche cl.5.P16.A.8...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4							
1	.11.	.6.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.8.	.5.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.8.	.4.x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.6.	.1.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.5.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62 x +2

Désignation : Monbadon

VASSAL Planche 7 Côté S N° 40 Souche ~~1 2~~ 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).

42 ~~33~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - parfois.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~32~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~33~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-54
Rouquier 16-5-56.

N° ordre

Désignation : Monbadon s 3.5

VASSAL Planche 7 côté S N° 40 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - ~~velouté~~ (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - ~~cotonneux 9~~ .

27 - sur nervures (7) - ~~sur limbe~~ (8) .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27 5.54

Bernard

F

N° ordre

Désignation : Monbadon s 3-5

VASSAL Planche 7 côté S N° 40 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Monbadon n 3-5

VASSAL planche 7 côté S N° 40 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 lég - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .

- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7.54

cl 5 P16A8

faible

[illegible] grappes [illegible]

[illegible] petites

N° d'ordre

Désignation Noubadou 33-5

VASSAL planche ~~7 côté 5 N° 40~~ souche ~~1 2~~ 3 4 (5)

GRAPPE Photo.

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde ~~(2)~~ - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Brt 25 AOUT 1955

Dénomination ....Monbadon Tramini Gris ....

Planche .... côté .... Rang 5.16.A.18 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . 007.603. . . Désignation: . Mombadoy. . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. ~~7.5.40.1.5.5~~ Vign. clos 5 Pl. 16 A.8 .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Turet 57